

- SCHEDA TECNICA BRANCO -



BATTERIA



TASTIERA



MIC



CHITARRA



MIC



MONITOR



MIC



BASSO



MIC



MONITOR



Richieste

Palco

Si richiede un palco a norma, di dimensioni non inferiori a mt 6 X 4 con pedana per la batteria di metri 2 x 2, alta almeno 40 cm.

P.A.

Impianto professionale adeguato alla location, che copra in maniera ottimale tutta la zona d'ascolto.

Regia

Mixer digitale 16 canali + 6 aux (preferibili Soundcraft Si Expression, Behringer X32 o Allen&Heath serie QU), posizionata fronte palco con trasporto già predisposto.

Monitor

La band si presenterà munita dei propri sistemi in-ear, si richiedono inoltre, solo in caso di concerti all'aperto, due monitor aggiuntivi nelle postazioni di basso e chitarra.

Luci

Impianto adeguato alla location e al palcoscenico, in modo da garantire un'adeguata illuminazione durante lo spettacolo.

Note:

Si richiede un punto di corrente per ogni musicista.

Channel List

1	Kick	D6/Beta 52	
2	Snare	I5/Beta 57a	
3	Tom 1	e604	
4	Tom 2	e604	
5	Floor Tom	e604/d112	
6	OH L	Akg414	
7	OH R	Akg414	
8	Bass	D.i.	Amp***
9/10	Gtr	D.i.	Amp***
11/12	Key	D.i. Stereo	
13	Backin Vocal Gtr	Sm58	***
14	Lead Vocal	Radio Beta 58	***
15	Backin Vocal Bss	Sm58	***
16	Spare	Beta 58	

*** nostra fornitura

Note:

Si richiedono inoltre tre aste a giraffa per voce.